


Decan Sports Equipment S.L.



**Decan Sports Equipment** es un fabricante de equipamiento deportivo fiable, eficiente y fuerte el cual a través de su equipo de trabajo, ingenieros altamente cualificados y unos medios de producción tecnológicamente avanzados está suministrando a sus clientes un producto de la más alta calidad, equipamiento deportivo innovador y además posee la flexibilidad y capacidad necesaria para suministrar productos con una alto nivel de personalización.

Los fundadores de la empresa son profesionales con una dilatada experiencia con altos conocimientos del sector deportivo junto a unos inversores y empresarios emprendedores con el respaldo del **grupo Arasaf**. Arasaf está focalizado en un sector totalmente diferente, pero es el socio ideal para **Decan Sports Equipment** por las sinergias positivas creadas por ambas partes. A través de esta potente y altamente competitiva alianza, Decan Sports ha alcanzado una alta capacidad en términos de compra de materia prima y posee una ventaja competitiva debida a sus instalaciones productivas efectivas y únicas.

Estas instalaciones productivas destacan por su alta capacidad de producción y superioridad tecnológica debido a su avanzada maquinaria sin parangón en el sector.

**Decan Sports Equipment** está estableciendo nuevos estándares para la producción de equipamiento deportivo. Todos nuestros productos cumplen los estándares de calidad y normativas de seguridad Europeas además de estrictos controles internos. Con cada producto se suministra la correspondiente documentación, como los informes de simulación de cargas y stress, análisis del impacto de la velocidad del viento, etc.

**Decan Sports Equipment** puede proveer a sus clientes con todo tipo de equipamiento deportivo personalizado o estándar, para cualquier tipo o tamaño de instalación, tanto de interior como de exterior; gradas telescópicas, gradas desmontables, canastas suspendidas del techo, canastas ancladas al suelo, porterías de balonmano / f. sala, postes de tenis, postes de voleibol, porterías de fútbol, banquillos, pistas multiuso...etc



## DMU77XXX

### Pistas de juego multiuso (MUGA)



Las pistas de juego multiuso (MUGA) de Decan Sports Equipment se pueden fabricar a medida para ajustarse a cualquier espacio y a cualquier presupuesto.

Las soluciones están preparadas para dar un diseño único y personalizado, no sólo del largo y ancho de la pista, altura y color del cierre, etc, sino que incluso con la posibilidad de incorporar figuras, letras, diseños, etc. en el cierre lateral de aluminio, realizados con corte laser y punzonado durante su producción. (Alternativamente se podrían personalizar con vinilos sobre los cierres realizados en material fenólico). La pista de juego multiuso Decan Sports está diseñada para facilitar el transporte y un ensamblaje sencillo.

Con la ayuda y soporte de nuestros ingenieros usted será capaz de crear una MUGA fuerte, segura y duradera con las características particulares de su localización, proporcionando al usuario un espacio atractivo y funcional, idóneo para gran cantidad de deportes y aplicaciones.

#### Ejemplo de solución MUGA:

- 100% Aluminio
- Portería antivandálica de balonmano / f. sala de 3x2 mts con canasta incorporada. Tablero de baloncesto de chapa perforada de 1200 x 900 mm con posibilidad de personalización mediante laser o perforaciones. Aro antivandálico sin red a 3,05 m de altura.
- Planchas de aluminio perimetrales de 1450mm x 750mm y 3mm de espesor. Plegadas para mayor resistencia y perforadas para reducir la fuerza del viento. Superficie interior de juego del cierre sin elementos salientes para un rebote del balón homogéneo. (Alternativa: Estructura de aluminio con planchas de resinas fenólicas de 12 mm)
- Altura del cierre de 950 mm. Altura desde el suelo a la parte baja del cierre de 100 mm.
- Silent blocks en el cierre para minimizar sonidos y vibraciones.
- Fijación al suelo de la estructura a través de tacos expansivos. (no es necesaria la preinstalación de anclajes.)
- Entrada a la pista a elección del cliente; por el lateral de las porterías o a través del cierre lateral.
- Pintado a elección del cliente.








## DDB770XX

Gradas fijas/Desmontables: UNE EN 13200-6

Basadas en la extensa experiencia y conocimientos de ingeniería de nuestro equipo, mezclado con las ventajas y posibilidades que nuestros medios de producción nos ofrecen, Decan ha desarrollado una nueva grada desmontable que puede utilizarse de manera temporal o como una solución permanente. Las dimensiones, forma y color de la estructura y los asientos están adaptados a las necesidades de los clientes y pueden fabricarse tanto para su uso en exterior como en interior.

En comparación con cualquier otra grada desmontable estándar, el diseño innovador de la grada de Decan Sports es más duradero, mejor adaptado para el almacenaje y el transporte, y resulta más económica. La estructura está diseñada para combinar fuerza y flexibilidad. Consiste en una serie de módulos independientes que se ensamblan con una simple llave allen. El resultado final es una unidad rígida y compacta que da como resultado una óptima garantía de seguridad.



Cada unidad se suministra con sus informes correspondientes de simulación de carga y stress



## DTB770XX

Gradas telescópicas: UNE EN 13200-5

Las gradas telescópicas de Decan Sports Equipment se suministran en un rango personalizado de soluciones, desde sistemas manuales básicos, hasta sistemas eléctricos o altamente sofisticados sistemas "inteligentes".

Las grada telescópica está realizada en una estructura auto portante. El diseño asegura estabilidad, resistencia y seguridad, además de facilitar el ensamblaje con un máximo de precisión. El sistema incluye una guía superior e inferior que garantiza la máxima precisión y suavidad, una apertura y cierre sin esfuerzos, además de un sistema que asegura que cada sección se desplaza totalmente en paralelo con respecto al resto de secciones. El sistema de ruedas está diseñado para contribuir a un agarre máximo al mismo tiempo que evita realizar marcas sobre el pavimento existente.



## Fútbol

UNE EN 748: 2004 (AC 2006)

A continuación encontrará una selección de los modelos de portería más solicitados. Todos los modelos han sido diseñados de acuerdo a las correspondientes normas y regulaciones. Más modelos de porterías bajo pedido. Decan Sports Equipment estará encantado de personalizar los productos para usted.



### Porterías de F11

Perfil de aluminio 120x100mm de sección ovalada (también disponible en sección redonda de 120mm) con refuerzos interiores y ranura trasera para fijación de ganchos de sujeción de la red fabricados en PP. Medidas interiores de 7,32m x 2,44m.

**DFO 77000** F11, perfil 120x100mm, ganchos, anclajes, postes traseros, red tipo cajón.

**DFO 77001** F11, perfil 120x100mm, ganchos, anclajes, arquillos traseros, red estándar, base abatible.

**DFO 77002** F11 portátil, perfil 120x100mm, ganchos, arquillos traseros, red estándar.

**DFO 77xxx** Opcional: Ruedas para portería portátil.

### Porterías de F7

Perfil de aluminio 90mm de sección redonda con refuerzos interiores y ranura trasera para fijación de ganchos de sujeción de la red fabricados en PP. Medidas interiores de 6,00m x 2,00m.

**DFO77200** F7, perfil 90mm, ganchos, anclajes, arquillos traseros, red estándar, base abatible.

**DFO77201** F7, perfil 90mm, ganchos, anclajes, arquillos traseros, red estándar.

**DFO77202** F7 portátil, perfil 90mm, ganchos, arquillos traseros, red estándar.

**DFO77xxx** Opcional: Ruedas para portería portátil.

**DFO77203** F7 abatible, perfil 90mm, ganchos, anclajes, arquillos traseros, red estándar.

### Porterías de F5

Perfil de aluminio 90mm de sección redonda con refuerzos interiores y ranura trasera para fijación de ganchos de sujeción de la red fabricados en PP. Medidas interiores de 5,00m x 2,00m.

**DFO77100** F5 base acero galvanizado, perfil 90mm, ganchos, arquillos traseros, red estándar.

### Porterías de fútbol playa

Perfil de aluminio 120x100mm de sección ovalada con refuerzos interiores y ranura trasera para fijación de ganchos de sujeción de la red fabricados en PP. Medidas interiores de 5,50m x 2,20m de acuerdo a los estándares FIFA.

**DFO77300** Playa, perfil 120x100mm, ganchos, anclajes, arquillos traseros, red estándar.

**DFO77301** F. Playa, perfil 120x100mm, ganchos, anclajes, arquillos traseros, red estándar, base abatible.

**DFO77302** F.Playa, con base acero galvanizado, perfil 120x100mm, ganchos, anclajes, arquillos traseros, red estándar.

### Porterías de rugby

Postes verticales de aluminio de perfil redondo de 120mm, con poste horizontal de 100 mm de sección. Anclajes incluidos.

**DRU 77000** Portería Rugby de 12 m de altura.

**DRU 77001** Portería Rugby de 8 m de altura.

**Protecciones para portería de rugby disponibles bajo pedido**



## Banquillo de jugadores

### DFO33200 Túnel de salida de jugadores

Estructura realizada en aluminio anodizado plata mate. Ruedas de nylon, cubierta de lona de pvc disponible en varios colores, medidas a elección del cliente.

### Postes y red de protección para campos de fútbol

**DFO77500** Ud. Poste de acero galvanizado realizado en perfil redondo de 80mm. Altura de 5,30 m + 0,70 m (anclaje).

**DFO77501** Ud. Poste de acero galvanizado realizado en perfil redondo de 100mm. Altura de 7,50 m + 0,70 m (anclaje).

**DFO33150** Red de protección de malla 100mm

### Selección de accesorios de fútbol

**DFO33300** Unidad de banderín de córner flexible

**DFO33301** Barrera de jugadores con ruedas y 5 figuras

**DFO33302** Barrera de jugadores con ruedas y 1 figura

**DFO33303** Juego de banderines linier (2 unidades)

**DFO33304** Mini portería de fútbol

**DFO33305** Carro marca campos

**DFO33306** Marcador cambio de jugadores

El banquillo fabricado por Decan Sports Equipment ha sido diseñado de acuerdo a las correspondientes normas y regulaciones, usando las últimas tecnologías y siguiendo estrictos controles de calidad internos y externos.

Estética y funcionalidad se han unido al diseño y desarrollo de este producto. La flexibilidad del sistema de construcción hace que los banquillos sean fácil de usar, totalmente configurables y adaptables a cualquier medida. La altura libre es de más de 2 m. El sistema de ensamblaje está basado en módulos y se envía en paquetes planos que facilitan el transporte, resultando este más económico. (Las unidades se suministran desmontadas con instrucciones de instalación y ensamblaje).

Nuestros banquillos pueden personalizarse para cubrir las necesidades de cada cliente. Se pueden suministrar con o sin planchas inferiores anti vandálicas, en versión anti vandálica total, realizada totalmente en acero galvanizado, portátil, etc. Ponemos a su disposición también varios modelos de asientos. Decan Sports Equipment estará encantado de poder realizar el producto a su gusto, adaptándose a sus necesidades.

**DFO77400** Banquillo 1m para árbitros.

**DFO774XX** Banquillo de largo / nº de asientos a elección del cliente.



## Baloncesto

A continuación podrá encontrar una selección de las canastas de baloncesto más demandadas. Todos los modelos han sido diseñados de acuerdo a las correspondientes normas y regulaciones. Más modelos de canastas están disponibles bajo solicitud. Decan Sports Equipment estará encantado de realizar un producto a medida para usted.

### Soluciones para baloncesto de interior Canastas suspendidas de techo y pared

Hay muchas ventajas relacionadas con el uso de las canastas suspendidas del techo o de la pared de Decan Sports (en comparación con los modelos de suelo):

- Facilidad de uso (sólo tiene que darle a un botón para tener sus canastas en posición de juego).
- No hay necesidad de espacios para almacenaje.
- No son necesarios esfuerzos, una persona puede realizar la operación.
- No produce marcas en el pavimento.
- No hay posibilidad de dañar el suelo, puertas, paredes, etc.
- No hay posibilidad de accidentes causados a la persona que maneja la canasta. Máxima seguridad.

### Canastas de baloncesto suspendidas del techo

Uno de los productos más esperados de Decan Sports Equipment es su innovadora canasta de baloncesto suspendida del techo. Su revolucionario diseño mejora significativamente las posibilidades de personalizar el producto y hacerlo a medida para cada pabellón deportivo. Comparado con otros sistemas de suspensión del techo disponibles en el mercado, los modelos de Decan son significativamente más ligeros. Fuerza y flexibilidad están asegurados por su diseño y cada unidad se suministra con sus correspondientes informes de simulación de carga y stress.

### Canastas multi tubo suspendidas del techo UNE-EN 1270 TYPE 5

**DBA77200** Tablero metacrilato 15mm, aro fijo, red, motorizada.

**DBA77201** Tablero metacrilato 15mm, aro basculante, red, motorizada.

**DBA77202** Tablero metacrilato 20mm, aro fijo, red, motorizada.

**DBA77203** Tablero metacrilato 20mm, aro basculante, red, motorizada.

### Canastas mono tubo suspendidas del techo UNE-EN 1270 TYPE 5

**DBA77300** Tablero metacrilato 15mm, aro fijo, red, motorizada.

**DBA77301** Tablero metacrilato 15mm, aro basculante, red, motorizada.

**DBA77302** Tablero metacrilato 20mm, aro fijo, red, motorizada.

**DBA77303** Tablero metacrilato 20mm, aro basculante, red, motorizada.

### Canastas plegable a pared UNE-EN 1270 TYPE 3

**DBA77400** Tablero metacrilato 15mm, aro fijo, red.

**DBA77401** Tablero metacrilato 15mm, aro basculante, red.

**DBA77402** Tablero metacrilato 20mm, aro fijo, red.

**DBA77403** Tablero metacrilato 20mm, aro basculante, red.



## Soluciones para baloncesto exterior

### Canasta portátil de 1,65 m de vuelo (Mini basket con 1 m de vuelo)

Estructura de acero galvanizado monotubo, sección cuadrada de 80x80x3 mm. Base preparada para alojar contrapesos, con o sin ruedas. Protección de espuma no incluida.

**DBA77100** (MB = DBA77103) Portátil, tablero fibra, aro fijo, red.

**DBA77101** (MB = DBA77104) Portátil, tablero metacrilato 10 mm, aro fijo, red.

**DBA77102** (MB = DBA77105) Portátil, tablero metacrilato 15 mm, aro fijo, red.



### Canastas baloncesto fijas- Vuelo 1,65m (Mini basket- Vuelo 1,00m)

Estructura de acero galvanizado monotubo, sección cuadrada de 100x100x3 mm con base preparada para anclar al suelo. Protección de espuma no incluida.

**DBA77000** (MB = DBA77050) Fija, tablero chapa perforada, aro anti vandálico, red metálica, anclaje.

**DBA77001** (MB = DBA77051) Fija, tablero fibra, aro anti vandálico, red metálica, anclaje.

**DBA77002** (MB = DBA77052) Fija, tablero metacrilato 10mm, aro anti vandálico, red metálica, anclaje.

**DBA77003** (MB = DBA77053) Fija, tablero metacrilato 15mm, aro anti vandálico, red metálica, anclaje.

**DBA77004** (MB = DBA77054) Fija, tablero chapa perforada, aro fijo, red metálica, anclaje.

**DBA77005** (MB = DBA77055) Fija, tablero fibra, aro fijo, red metálica, anclaje.

**DBA77006** (MB = DBA77056) Fija, tablero chapa perforada, aro fijo, red, anclaje.

**DBA77007** (MB = DBA77057) Fija, tablero fibra, aro fijo, red, anclaje.

**DBA77008** (MB = DBA77058) Fija, tablero metacrilato 10mm, aro fijo, red, anclaje.

**DBA77009** (MB = DBA77059) Fija, tablero metacrilato 15mm, aro fijo, red, anclaje.

**Protecciones para canastas de baloncesto disponibles bajo pedido**



## Voleibol / Tenis / Bádminon

### Voleibol EN 1271: 2004 (AC 2006)

#### **DVO77000 Postes de voleibol de aluminio Sección redonda**

Perfil de aluminio de sección redonda de 120mm con refuerzos interiores. Ajuste de la altura y tensión de la red mediante cabestrante con manivela. Red incluida.

#### **DVO33000 Postes de voleibol de acero galvanizado. Sección redonda**

Perfil de acero galvanizado y pintado de sección redonda de 90mm. Ajuste de la altura y tensión de la red mediante cabestrante con manivela. Red incluida.

#### **Protecciones para postes de voleibol disponibles bajo pedido**

Protecciones circulares para postes de voleibol. Realizadas en lona plastificada rellena de espuma de densidad 25 kg/m<sup>3</sup>. Sujeciones mediante velcro.

### Tenis / Pádle: EN 1510: 2004

#### **DTE77000 Postes de tenis y pádel de aluminio de sección redonda**

Juego de postes de aluminio de perfil redondo de diámetro 120mm con refuerzos interiores. Anclajes a suelo y red incluida.

#### **DTE33000 Postes de tenis y pádel acero galvanizado de sección redonda**

Juego de postes de acero galvanizado y pintado de perfil redondo de diámetro 90mm. Anclajes a suelo y red incluida.

#### **DBD33000 Postes de bádminon**

Juego de postes de bádminon con contrapesos y ruedas. Red incluida.



## Balonmano UNE EN 749: 2004 (AC 2006)

A continuación podrá encontrar una selección de las porterías de balonmano más demandadas. Todos los modelos han sido diseñados de acuerdo a las correspondientes normas y regulaciones. Más modelos de porterías están disponibles bajo solicitud. Decan Sports Equipment estará encantado de realizar un producto a medida para usted.



### Porterías de balonmano / fútbol sala de aluminio

Perfil de aluminio de sección cuadrada de 80 x 80 mm con cantos redondeados (también disponible en perfil de acero), refuerzos interiores y ranura posterior para el alojamiento de los ganchos de sujeción de la red en PP. Medidas interiores de 3,00 x 2,00 m.

**DHA77001** Portería balonmano, perfil 80x80mm, ganchos, soporte red fijo, red\*.

**DHA77002** Portería balonmano, perfil 80x80mm, ganchos, soporte red abatible, red.

*\*Fijaciones al suelo: Varias alternativas posibles. También disponibles con anclajes al suelo.*

### Porterías de balonmano anti vandálicas de acero

**DHA77000** Portería balonmano, anti vandálica, perfil acero 80x80 mm, red.

**DHA77010** Portería combinada balonmano / baloncesto, anti vandálica, perfil acero 80x80 mm, red, tablero baloncesto de chapa perforada, aro anti vandálico.





Decan Sports Equipment S.L.

Polígono Proalca, nave 99  
50420 CADRETE  
(Zaragoza) Spain  
00 34 976 12 50 49  
[www.decan.es](http://www.decan.es)  
[info@decan.es](mailto:info@decan.es)